

ESPARCIDORES 1 Y 2 EJES

ESPARCIDOR 1 EJE



EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Caja bañera cónica.
- Pintado ó Galvanizado.
- Frontal delantero de seguridad.
- Equipo esparcidor 2 rulos verticales gran diametro.
- Puerta hidráulica guillotina D.E.
- Avance hidráulico todos modelos.
- Cadenas de arrastre acanaladas.
- Tensado automático de cadenas mediante resortes.
- Eje fijo. Neumáticos gran diámetro.
- Lanza regulable en altura y suspensión silentblock.
resto con ballesta parabólica trasversal.
- Tiro atornillado.
- Apoyo mecánico en lanza.
- Freno de estacionamiento y freno hidráulico al pedal.

MODELO	H-55	H-65	H-85
Ref.	H55	H65	H85
CAPACIDAD	5.000 kg	6.000 kg	8.000 kg.
LARGO CAJA	4050 mm	3500 mm	4500 mm
ANCHURA CAJA	1200 / 1600 mm	1300 / 1900 mm	1300 / 1900 mm
ALTURA LATERAL	900 mm	1100 mm	1100 mm
VOLUMEN ESTIERCOL	5,7 m ³	6,6 m ³	8,7 m ³
NEUMATICOS	385/65R22,5 <u>R</u>	385/65R22,5 <u>R</u>	385/65R22,5 <u>R</u>
Nº DE CADENAS	2	2	2
TOMA DE FUERZA	540 rpm	540 rpm	540 rpm

MODELO	H-95	H-115	H-135
Ref.	H95	H115	H135
CAPACIDAD	9.500 kg.	10.000 kg	12.000 kg
LARGO CAJA	5200 mm	5200 mm	5800 mm
ANCHURA CAJA	1300 / 1900 mm	1350 / 2000 mm	1350 / 2000 mm
ALTURA LATERAL	1100 mm	1300 mm	1300 mm
VOLUMEN ESTIERCOL	10,5 m ³	12,5 m ³	14 m ³
NEUMATICOS	15,5/80X24 14PR	16,5/85X28 12PR	18,4X34 14PR
Nº DE CADENAS	2	3	3
TOMA DE FUERZA	540 rpm	540rpm	540rpm

MODELO	H-145	H-155	H-165
Ref.	H145	H155	H165
CAPACIDAD	14.000 kg	15.000 kg	16.000 kg.
LARGO CAJA	6050 mm	6550 mm	7050 mm
ANCHURA CAJA	1350 / 2050 mm	1350 / 2050 mm	1350 / 2050 mm
ALTURA LATERAL	1400 mm	1400 mm	1400 mm
VOLUMEN ESTIERCOL	15,5 m ³	17 m ³	18,5 m ³
NEUMATICOS	18,4X38 14PR 460/85 R34	20,8/38 14PR	460/85 R38
Nº DE CADENAS	4	4	4
TOMA DE FUERZA	1000 rpm	1000 rpm	1000 rpm

ESPARCIDOR 2 EJE



EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Esparcidor monocasco con 2 cilindros verticales.
- Cadena arrastre acanalada.
- Tensores cadena automáticos con muelles.
- Lanza con suspensión transversal.
- Suspensión ejes bogui.
- Puerta hidráulica guillotina doble efecto (Opción en HB95)
- Regulador de caudal con presión compensada e inversión del tapiz.
- Cardan con fusible de seguridad.
- Frenos hidráulico en los 2 ejes
- Freno de estacionamiento mecánico.
- Iluminación trasera abatible.
- Escalera de acceso exterior.
- Apoyo en lanza mecánico.
- Enganche giratorio, atornillado.

OTRAS OPCIONES

- Eje autodireccional trasero.
- Carenado trasero cerrado.
- Suspensión en tandem.
- Apoyo en lanza hidráulico.
- Regulador electrónico avance cadenas.

MODELO	HB-95	HB-115	HB-135
Ref.	HB95	HB115	HB135
CAPACIDAD	10.000 kg	12.000 kg	14.000 kg.
LARGO CAJA SIN EQ. E.	5200 mm	5200 mm	5800 mm
ANCHURA CAJA	1300 / 1900 mm	1350 / 2000 mm	1350 / 2050 mm
ALTURA LATERAL	1100 mm	1300 mm	1300 mm
VOLUMEN ESTIERCOL	10,5 m ³	12,5 m ³	14 m ³
NEUMATICOS	385/65R22,5 <u>R</u>	385/65R22,5 <u>R</u>	385/65R22,5 <u>R</u>
Nº DE CADENAS	2	3	3
TOMA DE FUERZA	540 rpm	540 rpm	540 rpm

MODELO	HB-145	HB-155	HB-205
Ref.	HB145	HB155	HB205
CAPACIDAD	15.000 kg	16.000 kg	20.000 kg.
LARGO CAJA SIN EQ. E.	6050 mm	6550 mm	7050 mm
ANCHURA CAJA	1350 / 2000 mm	1350 / 2000 mm	1400 / 2050 mm
ALTURA LATERAL	1400 mm	1400 mm	1500 mm
VOLUMEN ESTIERCOL	15,5 m ³	17 m ³	21,1 m ³
NEUMATICOS	385/65R22,5 <u>R</u>	385/65R22,5 <u>R</u>	550/60R22,5
Nº DE CADENAS	4 - 80/12X	4 - 80/12X	4 - 80/12X
TOMA DE FUERZA	1000 rpm	1000 rpm	1000 rpm